


TECH
TECH
CONTROLLERS

L-99 SERIES



TECH
CONTROLLERS

EU-L-99

VLOERVERWARMINGSSYSTEEM

Funcies:

Regeling van maximaal 50 elektrische aandrijvingen met behulp van 19 uitgangen.

- * 3 uitgangen ondersteunen elk 3 aandrijvingen of maximale belasting van 0,3 A*
- * 5 uitgangen ondersteunen elk 2 aandrijvingen of maximale belasting van 0,3 A*
- Spanningsvrij contact voor aansturen van optioneel verwarmings-/koelapparatuur.
- Mogelijkheid tot aansluiten van EU-i-1 of EU-i-1m mengklepregeling module
- Mogelijkheid tot online bediening via eModul app (WiFi RS of EU-507 is vereist)
- Verwarmen of koelen modus
- Software update via USB
- Mogelijkheid van draadloze communicatie met randapparatuur
- Amazon Alex en Google assistent compatibel




Voeding / communicatie	230V 50Hz	868 MHz
Afmetingen [mm] / spanningsvrij contact	340 x 118 x 52	*/1 A
Uitgangsbelasting verw. / uitgangsbelasting koelen	0,5	0,5
Uitgangbelasting 1-8	0,3 A	

Artikelnummer: 923200

2



VOORBEELD FUNCTIES



Master systeem uitbreiding EU-L-99 (bedraad en draadloos)



EU-R-9b

BEDRADE RUIMTE THERMOSTAAT

- Ruimte temperatuur regeling
- Keuze uit constant, tijdelijk en klokprogramma
- LCD scherm
- Meerdere thermostaten mogelijk in een woning/gebouw (max. 8)
- **Artikelnummer:**
WIT - 900310
ZWART - 900320



EU-R-8b PLUS

DRAADLOZE RUIMTE THERMOSTAAT

- Temperatuur en vochtigheidsmeter
- Keuze uit constant, tijdelijk en klokprogramma
- LCD scherm
- Meerdere thermostaten mogelijk in een woning/gebouw (max. 8)
- **Artikelnummer:**
WIT - 800610
ZWART - 800620

Voeding / communicatie	Kabel	Bedraad 4x 0,5 / UT
Afmetingen [mm] / kleur	80 x 80 x 16	Wit en zwart

Voeding / communicatie	Batterij 2x AAA	Draadloos 868 MHz
Afmetingen [mm] / kleur	85 x 85 x 15	Wit en zwart

Bovenstaande zijn Master thermostaten, dit betekent dat deze het systeem kunnen regelen tussen verwarmen of koelen.

DRAADLOOS EN BEDRADE TEMPERATUURSENSOREN - 99 SERIE - SYSTEEM UITBREIDING

EU-C-8r



DRAADLOZE TEMPERATUUR SENSOR

- Ruimte temperatuur meting zonder bediening
- Ideaal als temperaturen niet aangepast mogen worden
- **Artikelnummer:**
WIT - 800110
ZWART - 800120

Voeding / communicatie	2x AA batterijen	Draadloos
Afmetingen [mm] / kleur	80 x 80 x 16	Wit en zwart

EU-C-7 P



BEDRADE TEMPERATUUR SENSOR

- Ruimte sensor
- Tweedraads verbinding
- Ideaal als temperaturen niet aangepast mogen worden
- **Artikelnummer:**
WIT - 700010
ZWART - 700020

Voeding / communicatie	Kabel	Tweedraads verbinding
Afmetingen [mm] / kleur	80 x 80 x 16	Wit en zwart

EU-R-8b



DRAADLOZE KAMERTHERMOTAAT VOOR EU-L-8/EU-L-9R/EU-L-99

- Keuze uit constant, tijdelijk en klokprogramma
- Ingebouwde kamer temperatuur sensor
- LCD scherm, zonder achtergrondverlichting
- **Artikelnummer:**
WIT - 800210
ZWART - 800220

Voeding / communicatie	Batterij 2x AAA	Draadloos 868 MHz
Afmetingen [mm] / kleur	85 x 85 x 16	Wit en zwart

EU-F-8z




DRAADLOZE KAMER-THERMOTAAT

- Ruimte temperatuurregeling
- LCD scherm
- Meeting van luchtvochtigheid
- **Artikelnummer:**
WIT - 800710
ZWART - 800720

Voeding / communicatie	230V	Draadloos
Afmetingen [mm] / kleur	55 x 55	Wit en zwart

ETHERNET MODULE TOEPASBAAR OP DE EU-L-99



Artikelnummer: 100507



Eplucon app
REGELING VIA MOBIELE APP

eModul

EU-507

ETHERNET MODULE

- Afstandsbediening via de Eplucon App en eModul
- Mogelijkheid om alle verbonden apparaten te monitoren
- Mogelijkheid om alle parameters van de regeling aan te passen (in het menu)
- Mogelijkheid om de temperatuurhistorie in te zien
- Mogelijkheid om het gebeurtenis-logboek in te zien (waarschuwingen en veranderingen in parameters)
- Mogelijkheid om nummers of wachtwoorden toe te kennen
- Mogelijkheid om diverse temperaturen aan te passen via kamerthermostaat
- Mogelijkheid om diverse modules te bedienen via één gebruikersaccount
- Email melding in geval van alarm
- Optioneel tekstbericht in geval van alarm (inschrijving noodzakelijk)

Voeding / LAN aansluiting	5V DC	RJ 45
Afmetingen [mm] / regeling aansluiting	120 x 80 x 31	RJ 12



Artikelnummer: 110000



Eplucon app
REGELING VIA MOBIELE APP

eModul

WiFi RS

ETHERNET MODULE

- Afstandsbediening via de Eplucon App en eModul
- Mogelijkheid om alle verbonden apparaten te monitoren
- Mogelijkheid om alle parameters van de regeling aan te passen (in het menu)
- Mogelijkheid om de temperatuurhistorie in te zien
- Mogelijkheid om het gebeurtenis-logboek in te zien (waarschuwingen en veranderingen in parameters)
- Mogelijkheid om nummers of wachtwoorden toe te kennen
- Mogelijkheid om diverse temperaturen aan te passen via kamerthermostaat
- Mogelijkheid om diverse modules te bedienen via één gebruikersaccount
- Email melding in geval van alarm
- Optioneel tekstbericht in geval van alarm (inschrijving noodzakelijk)

Voeding / regeling aansluiting	5V DC	RJ 12
Afmetingen [mm]	120 x 80 x 31	

DRAADLOOS VLOERVERWARMINGSSYSTEEM MET INTERNET - 99 SERIE - SYSTEEM UITBREIDING



STT-869

DRAADLOZE ELEKTRISCHE STELAANDRIJVING

- Uitgang - draadmoer M30x 1,5
- **Artikelnummer:** 312100

Voeding / communicatie	2x AA 1,5V batterijen	Draadloos 868 MHz
Afmetingen [mm] / kleur	47 x 83 x 80	Wit



EU-C-mini

DRAADLOOS KAMER SENSOR

- Compact formaat
- Batterij met lange levensduur
- Discreet design
- **Artikelnummer:** 600100

Voeding / communicatie	Batterij CR 2032	Draadloos 868 MHz
Afmetingen [mm] / kleur	37 x 37 x 16	Wit



EU-RP-4

SIGNAAL REPEATER

- Zendt signalen tussen apparaten
- Ondersteunt draadloze apparaten om het signaal bereik te vergroten
- Compact formaat
- Eenvoudig aanmeldproces
- **Artikelnummer:** 600410

Voeding / communicatie	230V 50Hz	Draadloos 868 MHz
Kleur	Wit	



EU-CL-mini

DRAADLOZE SENSOR VOOR VOCHTIGE RUITES

- Compact in formaat
- Long-life batterij
- Discreet design
- Temperatuur en vochtigheidsmeting
- Voldoet aan de IP64-norm
- **Artikelnummer:** 600110


Voeding / communicatie	2x AA 1,5V batterijen	Draadloos 868 MHz
Afmetingen [mm] / kleur	80 x 80 x 16	Wit en zwart



EU-i-1 / EU-i-1m

MENKRAAN REGELING

- Soepele regeling van een 3- of 4-wegs klep
- Regeling van de pomp-kraan
- Retour temperatuur bescherming
- Regeling op basis van weersomstandigheden
- LCD scherm
- Afmetingen 110 x 163 x 57 mm
- **Artikelnummer:**
EU-i-1 - 400100
EU-i-1 m - 401100



EU-C-2

DRAADLOZE RAAM-OPEN SENSOR

- Raam-open signaal
- Regeling verwarming
- Compact formaat
- Batterij met lange levensduur
- Discreet design
- **Artikelnummer:** 600200

Voeding / communicatie	CR 2032 Batterij	Draadloos
Kleur	Wit	

REGELING VERWARMINGSYSTEEM VIA INTERNET

It's cold



Eplucon app



In which room should the temperature be raised?

VOICE CONTROL



amazon alexa



works with the Google Assistant



REGELING VERWARMINGSYSTEEM VIA INTERNET

It's cold




eModul



In which room should the temperature be raised?


VOICE CONTROL

 amazon alexa

 works with the Google Assistant



Notities



**TECH
TECH
CONTROLLERS**



EPLUCON
ENERGY PLUS CONCEPTS

Groots in eenvoud!

Industrieweg 69
8071 CS Nunspeet
T: 0341 - 371 030
W: www.eplucon.nl